



## Ist meine Wohnung barrierefrei?

## **Die Checkliste**

Wohnungseingang
$\square$ Der Hauseingang ist stufenlos erreichbar, die Steigung in der Zuwegung beträgt max. 6%
$\square$ Briefkasten- und Klingelanlage sind aus der Sitzposition erreichbar (Bsp. 85 cm)
☐ Türklingel ist mit optischem und akustischem Signal versehen
$\square$ Die Hauseingangstüre ist leichtgängig zu bedienen, max. Bedienkraft 25 N
$\square$ Die Hauseingangstüre hat eine lange, vertikale Griffstange in Rundprofil
☐ Die Wohnung ist stufen- und schwellenlos erreichbar
$\square$ Es sind technische Hilfen vorhanden (Aufzug, Hublift)
$\square$ Es sind Türspione in zwei Höhen in der Wohnungstüre vorhanden (untere Höhe: 120 cm)
In der Wohnung selbst:
☐ Es sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden
☐ Die Flurbreite in der Wohnung beträgt 120 cm
☐ Alle Bedienelemente sind in 85 cm Höhe montiert
$\square$ Die Fenstergriffe haben eine Höhe von 85 cm (120 cm) oder sind alternativ mit automatischem Antrieb versehen
$\square$ Wände und Raumdecken haben eine ausreichende Tragfähigkeit, damit bei Bedarf Halt-, Stützund Hebevorrichtungen angebracht werden können
$\square$ Türen lassen sich nach außen öffnen, die lichte Breite beträgt 90 cm

 $\square$  Fensterbrüstungen sind ab einer Höhe von 60 cm durchsichtig

Sanitärraum:
☐ Es sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden
$\Box$ Der WC-Körper lässt sich seitlich anfahren mit einer freien Fläche von min. 90 cm x 70 cm
☐ Der gegenüberliegende Wandseitenabstand beträgt 30 cm x 70 cm
☐ Die WC-Körperhöhe beträgt 48 cm
$\square$ Die Vorrichtung für die beidseitigen Stützklappgriffe ist 76 cm hoch und 85 cm lang
$\square$ Die Oberkante des Waschtisches beträgt 80 cm und lässt sich 55 cm unterfahren
☐ Es ist eine Kniehöhenunterfahrbarkeit von 30 cm x 67 cm vorhanden
$\square$ Der Abstand von der Armatur zur Waschtischvorderkante beträgt max. 40 cm
$\square$ Die Temperatur ist auf 43° begrenzt und durch einen Einhebelmischer regulierbar
☐ In der Dusche ist eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm vorhanden
$\square$ Die Entwässerungsneigung beträgt max. 2% - alternativ eine max. Absenkung von 2 cm,
$\square$ Es sind rutschhemmende Fliesen vorhanden, Bewertungsgruppe B (nassbelasteter Barfußbereich)
☐ Nachrüstmöglichkeit für Dusch-Klappsitz (H 48 cm) ist vorhanden
☐ Es sind beidseitige Stützklappgriffe (H 76 cm) vorhanden
☐ Die Armatur ist in einer Höhe von 85/100 cm bedienbar
$\square$ Bei einer Übereckdusche sind seitlich zwei 120 cm lange Haltegriffe vorhanden (H 85 cm)
☐ Es besteht eine Temperaturbegrenzung von 43° C
Außerhalb der Wohnung:
☐ Es ist ein schwellenloser Zugang zum Außenbereich vorhanden
☐ Es sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden
☐ Kellerräume, sonstige Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftseinrichtungen (Müllcontainer, Müllschlucker, Trockenräume etc.) sind nach den gleichen oben genannten Kriterien zugänglich und nutzbar
☐ Es liegt eine kontrastreiche Gestaltung der Gesamtanlage, insbesondere der Flure mit den Wand-, Decken- und Türflächen, vor
und ist Ihre Wohnung harrierefrei?

