





## Regelquerschnitt 1




Oberbau Fahrbahn, Bk1,0  
4.0 cm Asphaltbeton  
14.0 cm bit. Tragschicht  
42.0 cm Frostschutzschicht  
60.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg, Bk1,0  
8.0 cm Pflaster  
4.0 cm Bettung  
48.0 cm Schottertrag-/ Frostschutzschicht  
60.0 cm Gesamtaufbau



## Regelquerschnitt 2



Oberbau Fahrbahn, Bk1,0  
4.0 cm Asphaltbeton  
14.0 cm bit. Tragschicht  
42.0 cm Frostschutzschicht  
60.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg, Bk1,0  
8.0 cm Pflaster  
4.0 cm Bettung  
48.0 cm Schottertrag-/ Frostschutzschicht  
60.0 cm Gesamtaufbau

	b	a	
Änderungen/Ergänzungen	Index	GEZ.	Datum
Alle Maße sind vom Unternehmer vor der Ausführung verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind sofort mit der Bauleitung abzustimmen.			
<b>Gesehen:</b> ....., den			
<b>Auftraggeber:</b> <b>Stadt Rösrath</b>			
<b>Projekt:</b> <b>Ausbauplanung Ulmenweg</b>			
<b>Planinhalt:</b> <b>Regelquerschnitt 1 und 2</b>			
<b>Planungsstand:</b> <b>Entwurfsplanung</b>			
Gezeichnet:	Scheidhauer	Geprüft:	Kaulbach
Datum:	03.04.2025	Maßstab:	1: 50
		Zeichng. Nr.:	1-3-1a
<b>IBH</b> INGENIEURBÜRO <b>HOLZEM &amp; HARTMANN</b> <small>GmbH &amp; Co. KG</small>		<b>Hauptsitz Neunkirchen</b> <b>Sankt-Franziskus-Weg 4</b> <b>53819 Neunkirchen-Seel.</b>  <b>Niederlassung Köln</b> <b>Dürener Straße 98</b> <b>50931 Köln</b>	
<small>Tel.: 0 22 47 - 91 67 0</small> <small>Fax: 0 22 47 - 91 67 20</small>		<small>Niederlassung Grafschaft</small> <small>Im Meisengarten 15</small> <small>53501 Grafschaft-Karweiler</small>	
<small>nk@ibholzem-hartmann.de</small>		<small>www.ibholzem-hartmann.de</small>	